


PlanningPME HTML

PlanningPME HTML is een **aanvullend programma** op PlanningPME. Het werkt in principe hetzelfde als de functie “Synchronisatie” in PlanningPME (menu “Bestand” -> “Synchronisatie”). Toch zijn er aantal belangrijke verschillen, waardoor aanschaf van het programma een zinvolle investering kan zijn.

PlanningPME HTML maakt een afdruk (snapshot) in HTML-formaat van een dag-, week-, maandplanning van zowel de **Resourceplanning** als de klanten- of projectplanning. Deze HTML-afdruk is in te lezen via elke web browser, zoals Microsoft Internet Explorer.

Wanneer u de HTML-planningen wegschrijft op een netwerkschijf, kan iedereen die u toegang tot die schijf verleend, inzage hebben in de dag-, week- of maanplanning, inclusief een aantal details van de boeking (zie het voorbeeld hieronder).

U heeft dus maar één licentie nodig om een onbeperkt aantal personen toegang te kunnen verlenen tot de essentiële onderdelen van uw planning.



Kostenbesparing met PlanningPME HTML

Wanneer u veel personen inzage wil geven in de dag-, week-, of maandplanningen, dan kan PlanningPME HTML een efficiënte en kostenbesparende oplossing zijn.

U heeft slechts **één licentie PlanningPME HTML** nodig om een onbeperkt aantal personen toegang te kunnen verlenen tot inzage in de plannings.

Waarom PlanningPME HTML als “Synchronisatie” al in PlanningPME zit?

Als een dergelijke functie door middel van “Synchronisatie” al in PlanningPME zit, waarom kan het dan toch zinvol zijn om PlanningPME HTML aan te schaffen?

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen PlanningPME HTML en “Synchronisatie”.

1. In PlanningPME HTML ziet u altijd een afdruk van de planning van alle resources, ook degenen die alleen zichtbaar zijn via de scroll functie. De afdruk van “Synchronisatie” beperkt zich altijd tot de informatie van de eerste resources die op het beeldscherm zichtbaar zijn. Dit betekent dat als er meer resources zijn dan er direct op het scherm zichtbaar zijn, u met “Synchronisatie” een beperkt aantal resources op de afdruk ziet.
 2. Bij “Synchronisatie” kunt u alleen automatisch een afdruk van de planning maken bij het starten of afsluiten van PlanningPME. Wilt u tussentijds de planning “synchroniseren” in een HTML-formaat, dan zult u dit handmatig moeten doen. PlanningPME HTML is een apart programma dat u automatisch kunt laten starten, zodat er bijvoorbeeld elke 10 minuten of elk half uur een afdruk van de planning wordt gemaakt.
 3. In PlanningPME HTML kunt u een onbeperkt aantal afdrukken van plannings aanmaken. Elke HTML-afdruk kunt u, indien gewenst, in een afzonderlijke directory opslaan, die alleen toegankelijk is voor door u geautoriseerde personen. Bij “Synchronisatie” is het aantal afdrukken van plannings beperkt en worden allen in dezelfde directory opgeslagen.
 4. In PlanningPME HTML kunt u voor elke afdruk van de planning de breedte instellen. Wilt u bijvoorbeeld een kwartaalplanning in HTML afdrukken dan kunt u de breedte vergroten, zodat deze goed leesbaar blijft.
 5. In PlanningPME HTML kunt u ook afdrukken van de planning per afdeling maken. Bij “Synchronisatie” is dit niet mogelijk.
-

6. Als u met “Synchronisatie” een afdruk van de dagplanning maakt, is dit altijd een afdruk van de planning van vandaag. Bij een weekplanning is het altijd een afdruk van de lopende week, van maandag tot en met zondag. Met PlanningPME HTML bent u veel flexibeler. U kunt bij een afdruk van een dagplanning aangeven dat u een afdruk wenst van de planning van morgen, overmorgen enz.

